

MANUAL DE INSTRUÇÕES BÁSICAS

CONFIGURAÇÃO DE APN EM MODEM

Operadoras CLARO e VIVO

PASSO 01

Inserir chip da operadora do no modem.



PASSO 02

Abrir navegador de busca, digitar o código 192.168.100.1 na barra de URL e clicar em "**ENTER".**



PASSO 03

Inserir "admin" no campo abaixo e selecionar o botão de *login.*



PASSO 05

Selecionar a aba "APN"

Overvi	iew	WIFI AP Settings	Adv	ance Settings
Route	r			
API	Current APN			
System Passworr	e Config List	-1	 ✓ New 	Delete
Othe	PDP Type	IPV4/IPV6	~	
	Config Name			
	APN			
	Auth-Mode		~	
	User			
	Password			Show
			As Default	modify

PASSO 06

Para chips da operadora **vivo** inserir **bmv3.vivo.com.br**



PASSO 06

Para chips da operadora a inserir **bmc4.com.br**

APN	Current APN	
Upgrade	Config List	-1 V New Delete
Other	PDP Type	IPV4/IPV6 V
	Config Name	Vivo MMS
	APN	bmc4.com.br
	Auth-Mode	



Limpar os campos **Auth-Mode**, **User**, **Password** e em seguida clicar no botão "MODIFY".



APÓS MODIFICAÇÃO NA APN, O APARELHO ESTÁ DEVIDAMENTE HABILITADO PARA INICIAR A NAVEGAÇÃO NA INTERNET.